

令和 6 年度

水道工事設計単価表

(公開用)

(令和 7 年 2 月改定箇所抜粋)

川口市上下水道局

令和6年度水道工事設計単価表(令和年2月改定箇所抜粋)の取り扱いについて

この単価表は、建設物価及び積算資料の2月における価格上昇に伴い、令和6年度水道工事設計単価表の設計単価を見直し、改定した箇所のみを抜粋したものです。

つきましては、川口市上下水道局が発注する経費適用年月が令和7年2月以降となる水道事業の工事に係る設計単価において、本単価表で抜粋した箇所については令和7年2月の建設物価及び積算資料を適用するようお願いいたします。

水道工事設計単価表（令和 7 年 2 月改定箇所抜粋）

利用上の注意

1. 総則

この取扱いは、川口市上下水道局が発注する水道事業の工事に係る設計単価等について定めたものである。

2. 設計単価

（1）採用順位

設計単価の採用順位は次のとおりとする。

- ① 埼玉県土木工事設計単価表
- ② 物価資料（建設物価、積算資料をいう。）
- ③ 見積り

①、②に掲載されていない資材や条件に合わない資材等については、資材メーカー等から単価を徴収したものをいう。

（2）埼玉県土木工事設計単価表の取扱い

経費適用年月の単価を採用する。なお、標準単価については埼玉県ホームページ掲載の「土木工事設計単価表（標準単価・市場単価）における令和 6 年 7 月版の週休 2 日補正単価について」の補正係数を使用する。

（3）物価資料の取扱い

- ① 単価表作成時（令和 7 年 2 月）における物価資料とする。
- ② 適用都市順位
さいたま→関東→全国→東京とする。
- ③ 設計単価の決定方法

物価資料（建設物価、積算資料）に掲載されている実勢価格を平均し、単価の有効桁の大きい方の桁を決定額の有効桁とする。ただし、大きい方の有効桁が 3 桁未満のときは、決定額の有効桁は 3 桁とする。有効桁より後は切捨てとする。

例 1：建設物価 1,590 円（有効桁 3 桁） 積算資料 1,600 円（有効桁 2 桁）

平均額 1,595 円

決定額 1,590 円（有効桁 3 桁，4 桁以降切捨て）

例 2：建設物価 630 円（有効桁 2 桁） 積算資料 620 円（有効桁 2 桁）

平均額 625 円

決定額 625 円（最小有効桁 3 桁，4 桁以降切捨て）

(4) 見積りの取扱い

- ① 見積りの徴収方法
実勢価格で徴収する。
- ② 設計単価の決定方法
異常値を排除した見積価格の平均値を設計単価とする。
- ③ 設計単価の端数処理
少数点以下は切り捨てとする。
- ④ 週休2日区分による補正
見積単価の決定単価は、4週8休以上の単価とする。

(5) 損料の取扱い

- ① 物価資料による場合
(3)により決定された額の3分の1とする。少数点以下は切り捨て。

例：建設物価 1,580 円（有効桁3桁） 積算資料 1,570 円（有効桁3桁）
平均額 1,575 円
決定額 1,570 円
損料 523 円（ $1,570 / 3 \rightarrow$ 少数点以下切り捨て）

- ② 見積りによる場合
(4)により決定された額の3分の1とする。少数点以下は切り捨て。

例：決定額 1,576 円
損料 525 円（ $1,576 / 3 \rightarrow$ 少数点以下切り捨て）

3. 歩掛

(1) 歩掛採用順位

- ① 水道実務必携による
- ② 埼玉県土木工事標準積算基準書による
- ③ 見積りによる
- ④ 独自歩掛による

(2) 施工歩掛の決定方法

異常値を排除した見積りの平均値を設計単価とする。

附則

この取扱いは、経費適用年月令和7年2月以降の工事に係る設計単価等に適用する。

水道工事設計単価表の公表に関する取扱い

1. 目的

川口市水道事業の発注する土木一式工事および管工事（道路内の掘削を含む配水管布設工事）の積算において、条件の透明性、客観性及び事務の効率性を確保することを目的とする。

2. 公表の内容

（1）水道工事設計単価表

ただし、市販刊行物に掲載されている資材単価は、マスキング（アスタリスク（*）で塗りつぶす）して公表する。（非公開部分）

3. 公表の方法

川口市上下水道局のホームページにて閲覧に供する。

附則

この取扱いは、経費適用年月令和7年2月以降の工事に係る設計単価等に適用する。

コード	管材	名 称	規 格	単位	物価 R7.2	積算 R7.2	単価R7.2 (公開用)
TJ3013	○	波状ステンレス鋼管(SUS316)	φ 20(定尺4m/本)	本	全国②	全国 I ②	*****
TJ3014	○	波状ステンレス鋼管(SUS316)	φ 25(定尺4m/本)	本	全国②	全国 I ②	*****
TJ3015	○	波状ステンレス鋼管(SUS316)	φ 30(定尺4m/本)	本	全国②	全国 I ②	*****
TJ3016	○	波状ステンレス鋼管(SUS316)	φ 40(定尺4m/本)	本	全国②	全国 I ②	*****
TJ3017	○	波状ステンレス鋼管(SUS316)	φ 50(定尺4m/本)	本	全国②	全国 I ②	*****
TJ3034	○	ステンレス製伸縮可とう式継手 (SUS316)(ソケット)	φ 20	個	全国③	全国 I ②	*****
TJ3035	○	ステンレス製伸縮可とう式継手 (SUS316)(ソケット)	φ 25	個	全国③	全国 I ②	*****
TJ3036	○	ステンレス製伸縮可とう式継手 (SUS316)(ソケット)	φ 30	個	全国③	全国 I ②	*****
TJ3037	○	ステンレス製伸縮可とう式継手 (SUS316)(ソケット)	φ 40	個	全国③	全国 I ②	*****
TJ3038	○	ステンレス製伸縮可とう式継手 (SUS316)(ソケット)	φ 50	個	全国③	全国 I ②	*****
TJ3039	○	ステンレス製伸縮可とう式継手 (SUS316)(径違いソケット)	φ 25 × φ 20	個	全国③	全国 I ②	*****
TJ3040	○	ステンレス製伸縮可とう式継手 (SUS316)(径違いソケット)	φ 30 × φ 20	個	全国③	全国 I ②	*****
TJ3041	○	ステンレス製伸縮可とう式継手 (SUS316)(径違いソケット)	φ 30 × φ 25	個	全国③	全国 I ②	*****
TJ3043	○	ステンレス製伸縮可とう式継手 (SUS316)(径違いソケット)	φ 40 × φ 25	個	全国③	全国 I ②	*****
TJ3044	○	ステンレス製伸縮可とう式継手 (SUS316)(径違いソケット)	φ 40 × φ 30	個	全国③	全国 I ②	*****
TJ3047	○	ステンレス製伸縮可とう式継手 (SUS316)(径違いソケット)	φ 50 × φ 30	個	全国③	全国 I ②	*****
TJ3048	○	ステンレス製伸縮可とう式継手 (SUS316)(径違いソケット)	φ 50 × φ 40	個	全国③	全国 I ②	*****
TJ3054	○	ステンレス製伸縮可とう式継手 (SUS316)(めねじ付ソケット)	φ 20	個	全国③	全国 I ②	*****
TJ3055	○	ステンレス製伸縮可とう式継手 (SUS316)(めねじ付ソケット)	φ 25	個	全国③	全国 I ②	*****
TJ3056	○	ステンレス製伸縮可とう式継手 (SUS316)(めねじ付ソケット)	φ 30	個	全国③	全国 I ②	*****
TJ3057	○	ステンレス製伸縮可とう式継手 (SUS316)(めねじ付ソケット)	φ 40	個	全国③	全国 I ②	*****
TJ3058	○	ステンレス製伸縮可とう式継手 (SUS316)(めねじ付ソケット)	φ 50	個	全国③	全国 I ②	*****
TJ3070	○	ステンレス製伸縮可とう式継手 (SUS316)(チース)	φ 20	個	全国③	全国 I ②	*****
TJ3071	○	ステンレス製伸縮可とう式継手 (SUS316)(チース)	φ 25	個	全国③	全国 I ②	*****
TJ3072	○	ステンレス製伸縮可とう式継手 (SUS316)(チース)	φ 30	個	全国③	全国 I ②	*****
TJ3073	○	ステンレス製伸縮可とう式継手 (SUS316)(チース)	φ 40	個	全国③	全国 I ②	*****
TJ3074	○	ステンレス製伸縮可とう式継手 (SUS316)(チース)	φ 50	個	全国③	全国 I ②	*****
TJ3075	○	ステンレス製伸縮可とう式継手 (SUS316)(径違いチース)	φ 25 × φ 20	個	全国③	全国 I ②	*****
TJ3076	○	ステンレス製伸縮可とう式継手 (SUS316)(径違いチース)	φ 30 × φ 20	個	全国③	全国 I ②	*****
TJ3077	○	ステンレス製伸縮可とう式継手 (SUS316)(径違いチース)	φ 30 × φ 25	個	全国③	全国 I ②	*****
TJ3078	○	ステンレス製伸縮可とう式継手 (SUS316)(径違いチース)	φ 40 × φ 20	個	全国③	全国 I ②	*****
TJ3079	○	ステンレス製伸縮可とう式継手 (SUS316)(径違いチース)	φ 40 × φ 25	個	全国③	全国 I ②	*****
TJ3080	○	ステンレス製伸縮可とう式継手 (SUS316)(径違いチース)	φ 40 × φ 30	個	全国③	全国 I ②	*****
TJ3081	○	ステンレス製伸縮可とう式継手 (SUS316)(径違いチース)	φ 50 × φ 20	個	全国③	全国 I ②	*****
TJ3082	○	ステンレス製伸縮可とう式継手 (SUS316)(径違いチース)	φ 50 × φ 25	個	全国③	全国 I ②	*****
TJ3083	○	ステンレス製伸縮可とう式継手 (SUS316)(径違いチース)	φ 50 × φ 30	個	全国③	全国 I ②	*****
TJ3084	○	ステンレス製伸縮可とう式継手 (SUS316)(径違いチース)	φ 50 × φ 40	個	全国③	全国 I ②	*****
TJ3096	○	ステンレス製伸縮可とう式継手 (SUS316)(90° エルボ)	φ 20	個	全国③	全国 I ②	*****
TJ3097	○	ステンレス製伸縮可とう式継手 (SUS316)(90° エルボ)	φ 25	個	全国③	全国 I ②	*****

コード	管材	名 称	規 格	単位	物価 R7.2	積算 R7.2	単価R7.2 (公開用)
TJ3098	○	ステンレス製伸縮可とう式継手 (SUS316)(90°エルボ)	φ 30	個	全国③	全国 I ②	*****
TJ3099	○	ステンレス製伸縮可とう式継手 (SUS316)(90°エルボ)	φ 40	個	全国③	全国 I ②	*****
TJ3100	○	ステンレス製伸縮可とう式継手 (SUS316)(90°エルボ)	φ 50	個	全国③	全国 I ②	*****
TJ3112	○	ステンレス製伸縮可とう式継手 (SUS316)(キャップ)	φ 20	個	全国③	全国 I ②	*****
TJ3113	○	ステンレス製伸縮可とう式継手 (SUS316)(キャップ)	φ 25	個	全国③	全国 I ②	*****
TJ3114	○	ステンレス製伸縮可とう式継手 (SUS316)(キャップ)	φ 30	個	全国③	全国 I ②	*****
TJ3115	○	ステンレス製伸縮可とう式継手 (SUS316)(キャップ)	φ 40	個	全国③	全国 I ②	*****
TJ3116	○	ステンレス製伸縮可とう式継手 (SUS316)(キャップ)	φ 50	個	全国③	全国 I ②	*****
TJ3117		ステンレス製伸縮可とう式継手 (SUS316)(キャップ)損料	φ 20	個	全国③	全国 I ②	*****
TJ3118		ステンレス製伸縮可とう式継手 (SUS316)(キャップ)損料	φ 25	個	全国③	全国 I ②	*****
TJ3119		ステンレス製伸縮可とう式継手 (SUS316)(キャップ)損料	φ 30	個	全国③	全国 I ②	*****
TJ3120		ステンレス製伸縮可とう式継手 (SUS316)(キャップ)損料	φ 50	個	全国③	全国 I ②	*****
TJ3153	○	ポリエチレン管金属継手(ソケット)	φ 13	個	全国③	関東③	*****
TJ3154	○	ポリエチレン管金属継手(ソケット)	φ 20	個	全国③	関東③	*****
TJ3155	○	ポリエチレン管金属継手(ソケット)	φ 25	個	全国③	関東③	*****
TJ3156		ポリエチレン管金属継手(ソケット)損料	φ 25	個	全国③	関東③	*****
TJ3157	○	ポリエチレン管金属継手(ソケット)	φ 30	個	全国③	関東③	*****
TJ3158	○	ポリエチレン管金属継手(ソケット)	φ 40	個	全国③	関東③	*****
TJ3159	○	ポリエチレン管金属継手(ソケット)	φ 50	個	全国③	関東③	*****
TJ3160		ポリエチレン管金属継手(ソケット)損料	φ 50	個	全国③	関東③	*****
TJ3163	○	ポリエチレン管金属継手(径違いソケット)	φ 20 × φ 13	個		関東③	*****
TJ3164	○	ポリエチレン管金属継手(径違いソケット)	φ 25 × φ 13	個		関東③	*****
TJ3165	○	ポリエチレン管金属継手(径違いソケット)	φ 25 × φ 20	個		関東③	*****
TJ3166	○	ポリエチレン管金属継手(径違いソケット)	φ 30 × φ 20	個		関東③	*****
TJ3167	○	ポリエチレン管金属継手(径違いソケット)	φ 30 × φ 25	個		関東③	*****
TJ3168	○	ポリエチレン管金属継手(径違いソケット)	φ 40 × φ 20	個		関東③	*****
TJ3169	○	ポリエチレン管金属継手(径違いソケット)	φ 40 × φ 25	個		関東③	*****
TJ3170	○	ポリエチレン管金属継手(径違いソケット)	φ 40 × φ 30	個		関東③	*****
TJ3172	○	ポリエチレン管金属継手(径違いソケット)	φ 50 × φ 25	個		関東③	*****
TJ3173	○	ポリエチレン管金属継手(径違いソケット)	φ 50 × φ 30	個	全国③	関東③	*****
TJ3174	○	ポリエチレン管金属継手(径違いソケット)	φ 50 × φ 40	個		関東③	*****
TJ3237	○	ポリエチレン管金属継手(チース)	φ 13	個	全国③	関東③	*****
TJ3238	○	ポリエチレン管金属継手(チース)	φ 20	個	全国③	関東③	*****
TJ3239	○	ポリエチレン管金属継手(チース)	φ 25	個	全国③	関東③	*****
TJ3240	○	ポリエチレン管金属継手(チース)	φ 30	個	全国③	関東③	*****
TJ3241	○	ポリエチレン管金属継手(チース)	φ 40	個	全国③	関東③	*****
TJ3242	○	ポリエチレン管金属継手(チース)	φ 50	個	全国③	関東③	*****
TJ3243		ポリエチレン管金属継手(チース)損料	φ 50	個	全国③	関東③	*****
TJ3246	○	ポリエチレン管金属継手(径違いチース)	φ 20 × φ 13	個		関東③	*****

コード	管材	名 称	規 格	単位	物価 R7.2	積算 R7.2	単価R7.2 (公開用)
TJ3247	○	ポリエチレン管金属継手(径違いチー ス)	φ 25 × φ 13	個		関東③	*****
TJ3248	○	ポリエチレン管金属継手(径違いチー ス)	φ 25 × φ 20	個		関東③	*****
TJ3249	○	ポリエチレン管金属継手(径違いチー ス)	φ 30 × φ 13	個		関東③	*****
TJ3250	○	ポリエチレン管金属継手(径違いチー ス)	φ 30 × φ 20	個		関東③	*****
TJ3251	○	ポリエチレン管金属継手(径違いチー ス)	φ 30 × φ 25	個		関東③	*****
TJ3252	○	ポリエチレン管金属継手(径違いチー ス)	φ 40 × φ 13	個		関東③	*****
TJ3253	○	ポリエチレン管金属継手(径違いチー ス)	φ 40 × φ 20	個		関東③	*****
TJ3254	○	ポリエチレン管金属継手(径違いチー ス)	φ 40 × φ 25	個		関東③	*****
TJ3255	○	ポリエチレン管金属継手(径違いチー ス)	φ 40 × φ 30	個		関東③	*****
TJ3256	○	ポリエチレン管金属継手(径違いチー ス)	φ 50 × φ 13	個		関東③	*****
TJ3257	○	ポリエチレン管金属継手(径違いチー ス)	φ 50 × φ 20	個		関東③	*****
TJ3258	○	ポリエチレン管金属継手(径違いチー ス)	φ 50 × φ 25	個		関東③	*****
TJ3259		ポリエチレン管金属継手(径違いチー ス)損料	φ 50 × φ 25	個		関東③	*****
TJ3260	○	ポリエチレン管金属継手(径違いチー ス)	φ 50 × φ 30	個	全国③	関東③	*****
TJ3261	○	ポリエチレン管金属継手(径違いチー ス)	φ 50 × φ 40	個		関東③	*****
TJ3298	○	ポリエチレン管金属継手(90° エルボ)	φ 13	個	全国③	関東③	*****
TJ3299	○	ポリエチレン管金属継手(90° エルボ)	φ 20	個	全国③	関東③	*****
TJ3300	○	ポリエチレン管金属継手(90° エルボ)	φ 25	個	全国③	関東③	*****
TJ3301		ポリエチレン管金属継手(90° エルボ) 損料	φ 25	個	全国③	関東③	*****
TJ3302	○	ポリエチレン管金属継手(90° エルボ)	φ 30	個	全国③	関東③	*****
TJ3303	○	ポリエチレン管金属継手(90° エルボ)	φ 40	個	全国③	関東③	*****
TJ3304	○	ポリエチレン管金属継手(90° エルボ)	φ 50	個	全国③	関東③	*****
TJ3305		ポリエチレン管金属継手(90° エルボ) 損料	φ 50	個	全国③	関東③	*****
TJ3359	○	ポリエチレン管金属継手(パイプエント)	φ 13	個	全国③	関東③	*****
TJ3360	○	ポリエチレン管金属継手(パイプエント)	φ 20	個	全国③	関東③	*****
TJ3361	○	ポリエチレン管金属継手(パイプエント)	φ 25	個	全国③	関東③	*****
TJ3362	○	ポリエチレン管金属継手(パイプエント)	φ 30	個	全国③	関東③	*****
TJ3363	○	ポリエチレン管金属継手(パイプエント)	φ 40	個	全国③	関東③	*****
TJ3364	○	ポリエチレン管金属継手(パイプエント)	φ 50	個	全国③	関東③	*****
TJ3365	○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(内 外面樹脂コーティング)プラグ	15A	個	全国③ 小口	全国 I ③	*****
TJ3366	○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(内 外面樹脂コーティング)プラグ	20A	個	全国③ 小口	全国 I ③	*****
TJ3367	○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(内 外面樹脂コーティング)プラグ	25A	個	全国③ 小口	全国 I ③	*****
TJ3368	○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(内 外面樹脂コーティング)プラグ	32A	個	全国③ 小口	全国 I ③	*****
TJ3369	○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(内 外面樹脂コーティング)プラグ	40A	個	全国③ 小口	全国 I ③	*****
TJ3370	○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(内 外面樹脂コーティング)プラグ	50A	個	全国③ 小口	全国 I ③	*****
TJ3371	○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(内 外面樹脂コーティング)キャップ	15A	個	全国③ 小口	全国 I ③	*****
TJ3372	○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(内 外面樹脂コーティング)キャップ	20A	個	全国③ 小口	全国 I ③	*****
TJ3373	○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(内 外面樹脂コーティング)キャップ	25A	個	全国③ 小口	全国 I ③	*****
TJ3374	○	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(内 外面樹脂コーティング)キャップ	32A	個	全国③ 小口	全国 I ③	*****

コード	管材	名 称	規 格	単位	物価 R7.2	積算 R7.2	単価R7.2 (公開用)
TJ3375	○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(内外面樹脂コーティング)キャップ	40A	個	全国③ 小口	全国 I ③	*****
TJ3376	○	ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手(内外面樹脂コーティング)キャップ	50A	個	全国③ 小口	全国 I ③	*****
TJ3710	○	ダクタイル鑄鉄管用サドル付分水栓(ボール式)	φ 75 × φ 25	個	全国②	全国 I ②	*****
TJ3711		ダクタイル鑄鉄管用サドル付分水栓(ボール式)(損料)	φ 75 × φ 25	個	全国②	全国 I ②	*****
TJ3712	○	ダクタイル鑄鉄管用サドル付分水栓(ボール式)	φ 75 × φ 50	個	全国②	全国 I ②	*****
TJ3713	○	ダクタイル鑄鉄管用サドル付分水栓(ボール式)	φ 100 × φ 25	個	全国②	全国 I ②	*****
TJ3714		ダクタイル鑄鉄管用サドル付分水栓(ボール式)(損料)	φ 100 × φ 25	個	全国②	全国 I ②	*****
TJ3715	○	ダクタイル鑄鉄管用サドル付分水栓(ボール式)	φ 100 × φ 50	個	全国②	全国 I ②	*****
TJ3718	○	ダクタイル鑄鉄管用サドル付分水栓(ボール式)	φ 150 × φ 25	個	全国②	全国 I ②	*****
TJ3719		ダクタイル鑄鉄管用サドル付分水栓(ボール式)(損料)	φ 150 × φ 25	個	全国②	全国 I ②	*****
TJ3720	○	ダクタイル鑄鉄管用サドル付分水栓(ボール式)	φ 150 × φ 50	個	全国②	全国 I ②	*****
TJ3723	○	ダクタイル鑄鉄管用サドル付分水栓(ボール式)	φ 200 × φ 25	個	全国②	全国 I ②	*****
TJ3724	○	ダクタイル鑄鉄管用サドル付分水栓(ボール式)	φ 200 × φ 50	個	全国②	全国 I ②	*****
TJ3725	○	ダクタイル鑄鉄管用サドル付分水栓(ボール式)	φ 250 × φ 25	個	全国②	全国 I ②	*****
TJ3726	○	ダクタイル鑄鉄管用サドル付分水栓(ボール式)	φ 250 × φ 50	個	全国②	全国 I ②	*****
TJ3727	○	ダクタイル鑄鉄管用サドル付分水栓(ボール式)	φ 300 × φ 25	個	全国②	全国 I ②	*****
TJ3728	○	ダクタイル鑄鉄管用サドル付分水栓(ボール式)	φ 300 × φ 50	個	全国②	全国 I ②	*****
TJ3729	○	ダクタイル鑄鉄管用サドル付分水栓(ボール式)	φ 350 × φ 25	個	全国②	全国 I ②	*****
TJ3730	○	ダクタイル鑄鉄管用サドル付分水栓(ボール式)	φ 350 × φ 50	個	全国②	全国 I ②	*****
TJ3788	○	青銅製バルブゲート(仕切弁5K)ねじ込み	15A	個	関東③	関東③	*****
TJ3789	○	青銅製バルブゲート(仕切弁5K)ねじ込み	20A	個	関東③	関東③	*****
TJ3790	○	青銅製バルブゲート(仕切弁5K)ねじ込み	25A	個	関東③	関東③	*****
TJ3791	○	青銅製バルブゲート(仕切弁5K)ねじ込み	32A	個	関東③	関東③	*****
TJ3792	○	青銅製バルブゲート(仕切弁5K)ねじ込み	40A	個	関東③	関東③	*****
TJ3793	○	青銅製バルブゲート(仕切弁5K)ねじ込み	50A	個	関東③	関東③	*****
TJ3794	○	青銅製バルブゲート(仕切弁10K)ねじ込み	15A	個	関東③	関東③	*****
TJ3795	○	青銅製バルブゲート(仕切弁10K)ねじ込み	20A	個	関東③	関東③	*****
TJ3796	○	青銅製バルブゲート(仕切弁10K)ねじ込み	25A	個	関東③	関東③	*****
TJ3797	○	青銅製バルブゲート(仕切弁10K)ねじ込み	32A	個	関東③	関東③	*****
TJ3798	○	青銅製バルブゲート(仕切弁10K)ねじ込み	40A	個	関東③	関東③	*****
TJ3806	○	青銅製バルブゲート(仕切弁10K)ねじ込み	50A	個	関東③	関東③	*****
TJ6209	○	ダクタイル鑄鉄管 GX形 短管1号	φ 75(GF7.5K)	個	全国②	全国 II ②	*****
TJ6210	○	ダクタイル鑄鉄管 GX形 短管1号	φ 100(GF7.5K)	個	全国②	全国 II ②	*****
TJ6211	○	ダクタイル鑄鉄管 GX形 短管1号	φ 150(GF7.5K)	個	全国②	全国 II ②	*****
TJ6212	○	ダクタイル鑄鉄管 GX形 短管1号	φ 200(GF7.5K)	個	全国②	全国 II ②	*****
TJ6213	○	ダクタイル鑄鉄管 GX形 短管1号	φ 250(GF7.5K)	個	全国②	全国 II ②	*****
TJ6214	○	ダクタイル鑄鉄管 GX形 短管1号	φ 300(GF7.5K)	個	全国②	全国 II ②	*****
TJ6215	○	ダクタイル鑄鉄管 GX形 短管1号	φ 400(GF7.5K)	個	全国②	全国 II ②	*****
TJ6216	○	ダクタイル鑄鉄管 GX形 短管2号	φ 75(GF7.5K)	個	全国②	全国 II ②	*****

コード	管材	名 称	規 格	単位	物価 R7.2	積算 R7.2	単価R7.2 (公開用)
TJ6217	○	ダクタイル鋳鉄管 GX形 短管2号	φ 100(GF7.5K)	個	全国②	全国Ⅱ②	*****
TJ6218	○	ダクタイル鋳鉄管 GX形 短管2号	φ 150(GF7.5K)	個	全国②	全国Ⅱ②	*****
TJ6219	○	ダクタイル鋳鉄管 GX形 短管2号	φ 200(GF7.5K)	個	全国②	全国Ⅱ②	*****
TJ6220	○	ダクタイル鋳鉄管 GX形 短管2号	φ 250(GF7.5K)	個	全国②	全国Ⅱ②	*****
TJ6221	○	ダクタイル鋳鉄管 GX形 短管2号	φ 300(GF7.5K)	個	全国②	全国Ⅱ②	*****
TJ6201	○	ダクタイル鋳鉄管 GX形 短管2号	φ 350(GF7.5K)	個	全国②	全国Ⅱ②	*****
TJ6222	○	ダクタイル鋳鉄管 GX形 短管2号	φ 400(GF7.5K)	個	全国②	全国Ⅱ②	*****
TJ8300	○	分止水栓用ソケット(砲金製アダプター・オスメス共)	φ 25	個	関東③		*****
TJ8301		分止水栓用ソケット(砲金製アダプター・オスメス共) 損料	φ 25	個	関東③		*****
TJ8302	○	分止水栓用ソケット(砲金製アダプター・オスメス共)	φ 50	個	関東③		*****
TJ8303		分止水栓用ソケット(砲金製アダプター・オスメス共) 損料	φ 50	個	関東③		*****
TJ8310		ステンレス製伸縮可とう式継手(SUS316)(径違いソケット) 損料	φ 25 × φ 20	個	全国③	全国Ⅰ②	*****
TJ8311		ステンレス製伸縮可とう式継手(SUS316)(径違いソケット) 損料	φ 30 × φ 20	個	全国③	全国Ⅰ②	*****
TJ8312		ステンレス製伸縮可とう式継手(SUS316)(径違いソケット) 損料	φ 30 × φ 25	個	全国③	全国Ⅰ②	*****
TJ8313		ステンレス製伸縮可とう式継手(SUS316)(径違いソケット) 損料	φ 40 × φ 25	個	全国③	全国Ⅰ②	*****
TJ8314		ステンレス製伸縮可とう式継手(SUS316)(径違いソケット) 損料	φ 40 × φ 30	個	全国③	全国Ⅰ②	*****
TJ8316		ステンレス製伸縮可とう式継手(SUS316)(径違いソケット) 損料	φ 50 × φ 30	個	全国③	全国Ⅰ②	*****
TJ8317		ステンレス製伸縮可とう式継手(SUS316)(径違いソケット) 損料	φ 50 × φ 40	個	全国③	全国Ⅰ②	*****
TJ8323		ステンレス製伸縮可とう式継手(SUS316) (めねじ付ソケット) 損料	φ 20	個	全国③	全国Ⅰ②	*****
TJ8324		ステンレス製伸縮可とう式継手(SUS316) (めねじ付ソケット) 損料	φ 25	個	全国③	全国Ⅰ②	*****
TJ8325		ステンレス製伸縮可とう式継手(SUS316) (めねじ付ソケット) 損料	φ 30	個	全国③	全国Ⅰ②	*****
TJ8326		ステンレス製伸縮可とう式継手(SUS316) (めねじ付ソケット) 損料	φ 40	個	全国③	全国Ⅰ②	*****
TJ8327		ステンレス製伸縮可とう式継手(SUS316) (めねじ付ソケット) 損料	φ 50	個	全国③	全国Ⅰ②	*****
TJ8340		ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(内外面樹脂コーティング)プラグ 損料	15A	個	全国③ 小口	全国Ⅰ③	*****
TJ8341		ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(内外面樹脂コーティング)プラグ 損料	20A	個	全国③ 小口	全国Ⅰ③	*****
TJ8342		ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(内外面樹脂コーティング)プラグ 損料	25A	個	全国③ 小口	全国Ⅰ③	*****
TJ8343		ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(内外面樹脂コーティング)プラグ 損料	32A	個	全国③ 小口	全国Ⅰ③	*****
TJ8344		ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(内外面樹脂コーティング)プラグ 損料	40A	個	全国③ 小口	全国Ⅰ③	*****
TJ8345		ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(内外面樹脂コーティング)プラグ 損料	50A	個	全国③ 小口	全国Ⅰ③	*****
TJ9363		明示シート ポリエチレンクロス	幅150mm(S)	m	全国②	全国②	*****