

水道事業ローリングシート(個別事業点検表)

目指すべき方向性		強靱	基本政策	3 災害対策の推進		施策	3-2 危機管理体制の確立		事業	3-2-4 災害対応の強化		担当課	上下水道総務課	
総事業費			4,201千円		事前・中間評価									
計画額	令和元年度(予算額)	令和2年度(予算額)	令和3年度(予算額)	令和4年度(予算額)	令和5年度(予算額)	令和6年度(予算額)	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度				
	213千円	650千円	549千円	273千円	347千円	387千円	428千円	428千円	498千円	428千円				
取組内容、数値目標及びスケジュール (単年度)	・新型インフルエンザマニュアルを適宜更新します。	・新型インフルエンザマニュアルを適宜更新します。	・新型インフルエンザのほかノロウイルス等感染症に関する情報を収集し、組織内において共有します。	・新型インフルエンザのほかノロウイルス等感染症に関する情報を収集し、組織内において共有します。	・新型インフルエンザのほかノロウイルス等感染症に関する情報を収集し、組織内において共有します。	・新型インフルエンザのほかノロウイルス等感染症に関する情報を収集し、組織内において共有します。	・新型インフルエンザのほかノロウイルス等感染症に関する情報を収集し、組織内において共有します。	・新型インフルエンザのほかノロウイルス等感染症に関する情報を収集し、組織内において共有します。	・新型インフルエンザのほかノロウイルス等感染症に関する情報を収集し、組織内において共有します。	・新型インフルエンザのほかノロウイルス等感染症に関する情報を収集し、組織内において共有します。				
	・感染症予防講習会を実施します。	・感染症予防講習会を実施します。	・感染症予防講習会を実施します。	・感染症予防講習会を実施します。	・感染症予防講習会を実施します。	・感染症予防講習会を実施します。	・感染症予防講習会を実施します。	・感染症予防講習会を実施します。	・感染症予防講習会を実施します。	・感染症予防講習会を実施します。				
	・定期的に放射性物質に関する水質検査を実施し、埼玉県の結果とともにホームページに掲載します。	・定期的に放射性物質に関する水質検査を実施し、埼玉県の結果とともにホームページに掲載します。	・定期的に放射性物質に関する水質検査を実施し、埼玉県の結果とともにホームページに掲載します。	・定期的に放射性物質に関する水質検査を実施し、埼玉県の結果とともにホームページに掲載します。	・定期的に放射性物質に関する水質検査を実施し、埼玉県の結果とともにホームページに掲載します。	・定期的に放射性物質に関する水質検査を実施し、埼玉県の結果とともにホームページに掲載します。	・定期的に放射性物質に関する水質検査を実施し、埼玉県の結果とともにホームページに掲載します。	・定期的に放射性物質に関する水質検査を実施し、埼玉県の結果とともにホームページに掲載します。	・定期的に放射性物質に関する水質検査を実施し、埼玉県の結果とともにホームページに掲載します。	・定期的に放射性物質に関する水質検査を実施し、埼玉県の結果とともにホームページに掲載します。				
	・各浄配水場の自家発電設備の点検を行うほか、自家発電設備に必要な石油燃料を確保します。	・各浄配水場の自家発電設備の点検を行うほか、自家発電設備に必要な石油燃料を確保します。	・各浄配水場の自家発電設備の点検を行うほか、自家発電設備に必要な石油燃料を確保します。	・各浄配水場の自家発電設備の点検を行うほか、自家発電設備に必要な石油燃料を確保します。	・各浄配水場の自家発電設備の点検を行うほか、自家発電設備に必要な石油燃料を確保します。	・各浄配水場の自家発電設備の点検を行うほか、自家発電設備に必要な石油燃料を確保します。	・各浄配水場の自家発電設備の点検を行うほか、自家発電設備に必要な石油燃料を確保します。	・各浄配水場の自家発電設備の点検を行うほか、自家発電設備に必要な石油燃料を確保します。	・各浄配水場の自家発電設備の点検を行うほか、自家発電設備に必要な石油燃料を確保します。	・各浄配水場の自家発電設備の点検を行うほか、自家発電設備に必要な石油燃料を確保します。				
	・停電による浄配水場の通信機能停止を想定した訓練を行うとともに、緊急時対応マニュアルを適宜更新します。	・通信機能停止を想定した運転訓練を行うとともに、緊急時対応マニュアルを適宜更新します。	・通信機能停止を想定した運転訓練を行うとともに、緊急時対応マニュアルを適宜更新します。	・通信機能停止を想定した運転訓練を行うとともに、緊急時対応マニュアルを適宜更新します。	・通信機能停止を想定した運転訓練を行うとともに、緊急時対応マニュアルを適宜更新します。	・通信機能停止を想定した運転訓練を行うとともに、緊急時対応マニュアルを適宜更新します。	・通信機能停止を想定した運転訓練を行うとともに、緊急時対応マニュアルを適宜更新します。	・通信機能停止を想定した運転訓練を行うとともに、緊急時対応マニュアルを適宜更新します。	・通信機能停止を想定した運転訓練を行うとともに、緊急時対応マニュアルを適宜更新します。	・通信機能停止を想定した運転訓練を行うとともに、緊急時対応マニュアルを適宜更新します。				
総事業費			2,072千円		終了時評価									
決算額	212千円	649千円	242千円	254千円	347千円	368千円								
達成状況	・新型インフルエンザ等の感染症に係る情報収集を行い、職員及び委託関係者を対象とした感染症予防講習会を開催し、感染症予防に関する知識の強化を図った。	・新型インフルエンザ等対策マニュアルの更新を行いました。	・新型インフルエンザ等の感染症に係る情報収集を行い、職員及び委託関係者を対象とした感染症予防講習会を開催し、感染症予防に関する知識の強化を図りました。	・新型インフルエンザ等の感染症に係る情報収集を行い、職員及び委託関係者を対象とした感染症予防講習会を開催し、感染症予防に関する知識の強化を図りました。	・新型インフルエンザ等の感染症に係る情報収集を行い、職員及び委託関係者を対象とした感染症予防講習会を開催し、感染症予防に関する知識の強化を図りました。	・新型インフルエンザ等の感染症に係る情報収集を行い、職員及び委託関係者を対象とした感染症予防講習会を開催し、感染症予防に関する知識の強化を図りました。	・新型インフルエンザ等の感染症に係る情報収集を行い、職員及び委託関係者を対象とした感染症予防講習会を開催し、感染症予防に関する知識の強化を図りました。							
	・定期的に放射性物質に関する水質検査を実施し、埼玉県の結果とともにホームページに掲載した。	・新型インフルエンザ等の感染症に係る情報収集を行い、職員及び委託関係者を対象とした感染症予防講習会を開催し、感染症予防に関する知識の強化を図りました。	・定期的に放射性物質に関する水質検査を実施し、埼玉県の結果とともにホームページに掲載しました。	・定期的に放射性物質に関する水質検査を実施し、埼玉県の結果とともにホームページに掲載しました。	・定期的に放射性物質に関する水質検査を実施し、埼玉県の結果とともにホームページに掲載しました。	・定期的に放射性物質に関する水質検査を実施し、埼玉県の結果とともにホームページに掲載しました。	・定期的に放射性物質に関する水質検査を実施し、埼玉県の結果とともにホームページに掲載しました。							
	・自家発電設備の点検を適切な周期で行った。また、燃料確保に努め、燃料タンクの法定点検を行い、安全性を確保した。	・定期的に放射性物質に関する水質検査を実施し、埼玉県の結果とともにホームページに掲載しました。	・定期的に非常用自家発電設備の点検を行い試運転後の燃料の残量を確認し、必要な量を確保しました。	・定期的に非常用自家発電設備の点検を行い試運転後の燃料の残量を確認し、必要な量を確保しました。	・定期的に非常用自家発電設備の点検を行い試運転後の燃料の残量を確認し、必要な量を確保しました。	・定期的に非常用自家発電設備の点検を行い試運転後の燃料の残量を確認し、必要な量を確保しました。	・定期的に非常用自家発電設備の点検を行い試運転後の燃料の残量を確認し、必要な量を確保しました。							
	・非常時を想定した配水池復旧訓練を新郷浄水場で実施した。	・非常用自家発電設備の点検を行い試運転後の燃料の残量を確認し、必要な量を確保しました。	・非常時を想定した配水ポンプの切替訓練を神根浄水場で実施しました。	・非常時を想定した配水ポンプの切替訓練を神根浄水場で実施しました。	・非常時を想定した配水ポンプの切替訓練を神根浄水場で実施しました。	・非常時を想定した配水ポンプの切替訓練を神根浄水場で実施しました。	・非常時を想定した配水ポンプの切替訓練を神根浄水場で実施しました。							
		・災害時を想定して県水直送運転や応急給水訓練を実施し、実際のバルブの位置、操作方法などを確認しました。												